AVERTISSEMENTS PO AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

1963

34

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL

(Tél.: 72-58-72)
(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER
C. C. P., MONTPELLIER 5,233,57

15 francs Nº 33 - JUIN 1963 Sème supplément SAINT - MAMET

TORDEUSE ORIENTALE

La Tordeuse orientale est responsable de la dépréciation des abricots et des pêches qui sont invendables par suite de la présence d'un "ver".

Cet insecte est assez fréquemment observé en Roussillon.

Parfois il est confondu (sur abricot) avec l'Anarsia dont la larve est plus foncée (brun chocolat).

L'attaque des fruits peut se produire longtemps avant la maturité, c'est pourquoi il faut répéter les traitements qui seront exécutés :

6 semaines avant la récolte - 4 semaines avant la récolte - 2 semaines avant la récolte

Il faut dès maintenant traiter les fruits devant être récoltés au cours de la première quinzaine de juillet.

CARPOCAPSE et TAVELURE

Renouveler la protection des poires dès réception de ce bulletin.

MONILIA de l'ABRICOTIER

La moniliose risque de compromettre le bon état sanitaire de la prochaine récolte, les fruits étant parfois très serrés les uns contre les autres.

Nous croyons utile de conseiller un traitement anticryptogamique qui/arrêtera le développement probable du champignon.

Utiliser les produits organiques de synthèse.

MILDIOU de la TOMATE

Assurer une protection anticryptogamique permanente des cultures, les conditions climatiques actuelles sont favorables à la maladie.

8/6/1963

Linspecteur de la Protection des Végétaux,

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

P.BERVILLE

L.L. TROUILLON

M. BEZUT

Imprimerie de la Station du Languedoc Roussillon. Le Directeur Bérant : L. BOUYX